

K 4 M

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКОВОЇ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
ТА ПАТЕНТНО - ЛЦЕНЗІЙНОЇ РОБОТИ
(УКРМЕДПАТЕНТІНФОРМ)

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ Віце-президент НАМН України _____ 2018 р.	Заступник Міністра охорони здоров'я України _____ 2018 р.
--	--

П Е Р Е Л І К

**наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для
впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров'я**

(Випуск 4)

Київ –2018

**1. СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ВНУТРІШНЬОКІСТКОВИЙ
ОДНОЕТАПНИЙ ІМПЛАНТАТ «SIMPLEX».**

2. НДР «Удосконалення ортопедичних методів профілактики та лікування вторинної адентії, патологічної стертості, уражень тканин пародонту та захворювань СНЩС удорослих на тлі загальносоматичної патології», 0111U004872, 2011-2015 рр.

3. Ортопедична стоматологія.

4. 2+,С.

5. Патент України на корисну модель № 104016. МПК (2015.01) А61С 8/00. Стоматологічний внутрішньокістковий одноетапний імплантат «Simplex» / заявники і патентовласники Оніпко Є.Л., Король Д.М., Мосейко О.О., Кіндій Д.Д. - № u201506273; заявл.25.06.2015; опубл. 12.01.2016. Бюл. № 1.

6. Немає.

7. Пропонується стоматологічний внутрішньокістковий одноетапний імплантат«Simplex», який містить внутрішньокісткову частину, грановану головку з'єднану через шийку з імплантатом розділену кільцевою виїмкою на верхню та нижню частини.

8. Завдяки конструктивній особливості запропонованого конусоподібного імплантату«Simplex», який має діаметр (2.8 мм), його можливо застосовувати для встановлення в вузький альвеолярний гребінь. Циліндрична вузька шийка, дозволяє змінювати кут нахилу коронкової частини. Конструкція імплантату дозволяє застосовувати його як для тимчасового так і для постійного протезування.

9. Стоматологічний внутрішньокістковий одноетапний імплантат «Simplex», комплект інструментів для встановлення імплантату у альвеолярний відросток щелепи.

10. Для відновлення зубних рядів будь-якої локалізації та подовженості за допомогою зубних протезів з опорою на імплантат.

11. Не виявлено.

12. Можливі помилки: недостатнє знеболення при встановленні імплантату, недостатня фіксація імплантату у кістковій тканині альвеолярного відростка.

13. Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія». 36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23.

14. Немає.

15. Оніпко Є.Л. (0612200885), Король Д.М. (0532532521), Мосейко О.О. (0612200885), Кіндій Д.Д. (0532532521).