

ЛІКУВАННЯ ПУЛЬПІТІВ ТИМЧАСОВИХ ЗУБІВ МЕТОДОМ ВІТАЛЬНОЇ ЕКСТИРПАЦІЇ ПУЛЬПИ

Мелешко О.

Науковий керівник: доц. Бережна О.

Кафедра післядипломної освіти лікарів-стоматологів

Полтавський державний медичний університет

Пульпіт тимчасових і постійних зубів у дітей є досить розповсюдженою патологією. Ріст захворюваності пульпітом у дітей зумовлений, з одного боку, несвоєчасним лікуванням карієсу тимчасових зубів, з іншого боку – зниженням загальної реактивності організму дитини. Основним етіологічним фактором пульпіту у дітей є мікроорганізми, що проникають у пульпу з каріозної порожнини. Крім того, пульпіт може розвиватися під дією травматичних, хімічних і температурних факторів.

Вітальна екстирпація пульпи (пульпоектомія) – метод лікування пульпіту зуба, який передбачає повне видалення як коронкової, так і кореневої пульпи без використання девіталізуючих речовин під місцевим знеболенням.

Метою нашої роботи стала порівняння та оцінка вітальних та девіталісних методів лікування пульпіту у дітей, та визначення подальшого прогнозу після обраного методу.

Було проведено аналіз рентгенологічних досліджень 15 пацієнтів віком від 5 до 8 років, які звернулись в клініку зі скаргами на періодичну появу на яснах «гнійничка» біля пролікованих зубів. Під час клінічного обстеження було визначено, що зуби проліковані девіталісним ампутаційним методом, на рентенограмах була виявлена патологічна резорбція у зоні біфуркації коренів цих зубів або окремих коренів. У досліджених дітей інші зуби були проліковані вітальним екстирпаційним методом. Пацієнти знаходились під спостереженням протягом року. За рік не було виявлено рентгенологічно жодних патологічних змін в навкол зубних кісткових структурах.

Отже, вітальний екстирпаційний метод лікування має кращі відтерміновані результати, ніж девіталісний метод. Тому лікування пульпітів тимчасових зубів з використанням вітальних методів повинно стати невід'ємною частиною повсякденної практики сучасного дитячого стоматолога.