

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
Державне некомерційне підприємство «Центр тестування професійної
компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки
«Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров'я
України»
(ДНП «Центр тестування»)



ПОГОДЖЕНО

**Віце президент
Національної академії медичних
наук України**

Володимир КОВАЛЕНКО

« 11 » *квітня* 2024 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Перший заступник
Міністра охорони здоров'я
України**

Сергій ДУБРОВ

« 11 » *квітня* 2024 р.

П Е Р Е Л І К

**наукової (науково-технічної) продукції, призначеної
для впровадження досягнень медичної науки у сферу
охорони здоров'я
(Випуск 10)**

ЗМІСТ

АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ.....	4
АЛЕРГОЛОГІЯ, ІМУНОЛОГІЯ, ГЕМАТОЛОГІЯ, ТРАНСФУЗІОЛОГІЯ, ОТОЛАРИНГОЛОГІЯ	23
АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ, ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ.....	31
АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ, НЕОНАТОЛОГІЯ, НЕФРОЛОГІЯ, ПЕДІАТРІЯ, ПУЛЬМОНОЛОГІЯ, РЕВМАТОЛОГІЯ, ФІЗИЧНА ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНА МЕДИЦИНА	36
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ, ДИТЯЧА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ.....	58
ГЕМАТОЛОГІЯ, КАРДІОЛОГІЯ, КЛІНІЧНА ОНКОЛОГІЯ, ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ, ТЕРАПІЯ.....	72
ГІГІЄНА ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ, ГІГІЄНА ПРАЦІ, ГІГІЄНА ХАРЧУВАННЯ, ЗАГАЛЬНА ГІГІЄНА, КОМУНАЛЬНА ГІГІЄНА .	103
ДИТЯЧА НЕЙРОХІРУРГІЯ, ДИТЯЧА ХІРУРГІЯ, НЕЙРОХІРУРГІЯ, СУДИННА ХІРУРГІЯ, ХІРУРГІЯ	119
ЕПІДЕМІОЛОГІЯ, ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ, КЛІНІЧНА ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА, МІКРОБІОЛОГІЯ І ВІРУСОЛОГІЯ	144
ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА - СІМЕЙНА МЕДИЦИНА, НЕВРОЛОГІЯ	161
ОНКОГІНЕКОЛОГІЯ, РАДІОЛОГІЯ, ОНКОХІРУРГІЯ.....	170
ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ'Я, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ФАРМАЦІЄЮ.....	179
ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ.....	186
ПАРОДОНТОЛОГІЯ, СТОМАТОЛОГІЯ	191
ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ.....	215
ПСИХІАТРІЯ	225
ДОДАТКИ.....	232

8. Медичні: Застосування дієтичної добавки сафрон в якості нормотиміка та анксиолітика сприяє редукції тривожної симптоматики у пацієнтів з постковідним тривожним розладом, зменшує терміни настання ремісії та дозволяє уникнути додаткового призначення бензодіазепінів та анксиолітичних препаратів, що зменшує вартість лікування та покращує якість життя пацієнтів. **Соціальні:** технологія лікування постковідного тривожного розладу в умовах воєнного стану дозволяє підвищити ефективність лікування даного розладу та рівень життя пацієнтів на дохворобливий рівень. **Економічні:** Призначення дієтичної добавки сафрон, яка має нормотимічний, протитривожний, антидепресивний ефект, поліпшує якість сну, підтримує нормальний функціональний стан нервової системи, підсилює стійкість до психічної та стресової напруги, сприяє нормалізації глибини та якості сну по 1 капсулі в 20-00 протягом 30 днів, дозволяє знизити витрати на лікування пацієнтів з постковідним тривожним розладом, знизити необхідність додаткового призначення антидепресивних, протитривожних препаратів, досягти стійкої ремісії хвороби.

9. Пацієнти з постковідним тривожним розладом, шкала глобального клінічного враження для оцінки тяжкості захворювання CGI-S (Clinical Global Impression Scale Severity), шкала глобального клінічного враження для оцінки покращення CGI-I (Clinical Global Impression Scale Improvement), шкала Гамільтона для оцінки тривоги (HAM-A); сафрон.

10. Для створення технології лікування постковідного тривожного розладу в загальній практиці сімейній медицині, психіатрії.

11. Гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якого компонента препарату.

12. Не зафіксовані. При виникненні побічних реакцій – відміна препаратів під контролем лікаря.

13. Полтавський державний медичний університет

14. Немає.

15. Гринь К. В., Пінчук В. А., Силенко Г.Я.

Контактна особа: Гринь К. В. +380 668126498.

Реєстр № 169/10/24

1. ТЕХНОЛОГІЯ ТЕРАПІЇ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ НА ЗАСАДАХ ХРОНОТЕРАПІЇ

2. НДР «Оптимізація діагностики, прогнозування та профілактики нейропсихологічних розладів при органічних захворюваннях нервової системи», номер державної реєстрації: 0120U104165.

3. Психіатрія.

4. 2+; С.

5. Реєстраційна картка технології № 0622U000073. Технологія терапії посттравматичного стресового розладу на засадах хронотерапії / заяв. К. В. Гринь, М. Ю. Дельва, І. І. Дельва, В. А. Пінчук; власник Полтавський державний медичний університет. – № Держреєстрації НДДКР: 0120U104165. – Дата реєстрації: 3.06.2022.

Гринь Е. В. Коморбидность аффективных расстройств и болевого синдрома у пациентов с посттравматическим стрессовым расстройством / Е. В. Гринь // Журнал Гродненского государственного медицинского университета. – 2020. – Т. 18, № 3. – С. 288–291. – doi:10.25298/2221-8785-2020-18-3-288-291.

6. Немає.

7. Суть технології лікування посттравматичного стресового розладу на засадах хронотерапії полягає в хронобіологічно-обґрунтованому застосуванні протиепілептичного препарату з нормотимічним ефектом (прегабалін у добовій дозі 75-150 мг) з урахуванням індивідуального хронотипу.

8. *Медичні:* Застосування прегабаліну в якості нормотиміка та анксиолітика саме з урахуванням індивідуального хронотипу підвищує лікувальний ефект даної нозології, зменшує терміни настання ремісії та дозволяє уникнути додаткового призначення бензодіазепінів, анксиолітичних та антидепресивних препаратів. *Соціальні:* технологія призначення прегабаліну саме з урахуванням індивідуального хронотипу є більш ефективним, порівняно з хронобіологічно-необґрунтованою терапією. Запропонований спосіб дозволяє скоротити час досягнення ремісії та повернення пацієнта на до хворобливий рівень. *Економічні:* Призначення прегабаліну з урахуванням індивідуального хронотипу, який має доведений не тільки анагетичний, але й нормотимічний ефект, дозволяє знизити витрати на лікування пацієнтів з посттравматичним стресовим розладом, вартість лікування, зменшити час підбору психофармакотерапії, мінімізувати необхідність додаткового призначення анагетичних, анксиолітичних та антидепресивних препаратів, досягти стійкої ремісії хвороби.

9. Пацієнти з посттравматичним стресовим розладом (ПТСР), Місісіпська шкала для оцінки посттравматичних реакцій, шкала глобального клінічного враження для оцінки тяжкості захворювання CGI-S (Clinical Global Impression Scale Severity), шкала глобального клінічного враження для оцінки покращення CGI-I (Clinical Global Impression Scale Improvement) модифікована для середньої смуги країн СНД анкети Естберга, термометр електронний, тонометр; прегабалін.

10. Для створення технології лікування посттравматичного стресового розладу в загальній практиці сімейній медицині, психіатрії.

11. Гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якого компонента препаратів.

12. Запаморочення, сонливість, нечіткість зору, диплопія, кон'юнктивіт, блювання, нудота, запор, діарея, метеоризм, здуття живота, сухість у роті, гастроентерит. Зазначені побічні реакції також можуть бути пов'язані з перебігом основного захворювання. При виникненні побічних реакцій – відміна препарату під контролем лікаря.

13. Полтавський державний медичний університет.

14. Немає.

15. Гринь К. В., Дельва М. Ю., Дельва І. І., Пінчук В. А.

Контактна особа: Гринь К. В. +38 0668126498.

**Генеральний директор
Державного некомерційного підприємства
«Центр тестування професійної компетентності
фахівців з вищою освітою
напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація»
при Міністерстві охорони здоров'я України»**



Леся ОЛІЙНИК