

Дослідження клініко-психологічних відмінностей романського соціуму

О.Ф.Гонко, Ю.В.Ханко, 4 курс мед. фак.

Каф. психіатр., нарк. і мед. психол., наук. Керівник – ас. М.А.Касьяненко

Обстежили 68 жінок: 18 – національності рома (циган), 30 – студенток 3 – 4 курсів і 20 викладачів УМСА з метою визначення клініко-психологічних корелятивів їх соціальної адаптації. З'ясували, групи крові, тестували за методами Люшера, ідентифікацій геометричної та з тваринним світом, визначили основні фобії і соціальні пріоритети.

Встановлено, що групі рома порівняно з іншими достовірно більш притаманні III група крові (42, 9% випадків), ідентифікація з квадратом (витривалість), хижакми сімейства котячих (67,4%), страхи смерті й хвороби (72,8%), праця задля одержання грошей (55,6%), серед кольорів пріоритет зеленого (56,3%, потреба самоствердження) і фіалкового (50,0%, театральність), відхилення на 50% останніх позицій основних кольорів з перевагою синього і жовтого (конфлікт з оточуючим).

Таким чином, соціуму жінок-роман властиві агресивність, нервовість, свідоме змагання з оточуючим середовищем, вольова концентрація на досягненні мети, яка полягає у власному достаткові.