

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА У СТУДЕНТОВ В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

Т.А. Петрушанко, Г.Ф. Просандеева, В.Н. Артюх

Распространенность заболеваний пародонта у лиц молодого возраста по данным литературы колеблется в больших пределах. Сведения состояния тканей пародонта у студентов вузов наиболее разноречивы.

С целью выявления частоты патологии пародонта у студентов на различных этапах обучения в вузе нами проведено клиническое обследование 720 учащихся стоматологического факультета Полтавского государственного медицинского стоматологического института одновременно в зимний период времени. Патология пародонта обнаружена в среднем у 54,6±6,0% человек (у 56,4±5,7% женщин и 52,8±6,2% мужчин). Самая высокая распространенность заболеваний тканей пародонта отмечена у студентов четвертого курса (60,4±4,0%). При этом более 40% случаев составил пародонтит различной степени тяжести и локализации.

Определение индекса гингивита РМА показало значительные его колебания у студентов разных курсов. В среднем его значение по факультету равнялось 8,25±1,4% с преобладанием у мужчин.

Состояние гигиены полости рта, оцениваемое с помощью индекса Федорова-Вслодкиной по 5-балльной шкале, выявило, что у студентов стоматологического факультета гигиенический индекс составил 1,56±0,08 балла, то есть был удовлетворительный. Однако, его значение у девушек ниже, чем у юношей ($P < 0,05$), что свидетельствует о лучшей гигиене полости рта у студенток.

Проведенные исследования выявили увеличение распространенности воспалительно-дистрофических заболеваний пародонта у студентов к концу обучения в вузе. Это свидетельствует о необходимости внедрения лечебно-профилактических мер для студентов с преимущественной их реализацией на младших курсах.