

Міністерство охорони здоров'я України
Полтавський державний медичний
стоматологічний інститут

х

«Актуальні питання стоматології дитячого віку і ортодонтії»

Республіканська наукова
конференція
Матеріали доповідей
24 - 25 листопада 1993 року,
м. Полтава

ИЗМЕНЕНИЕ ВОДОРОДНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ У ДЕТЕЙ С ОСТРЫМИ ФОРМАМИ АППЕНДИЦИТА	
<i>ЕВ Туржий, ММ Ткаченко</i>	69
ДИНАМИКА ИМУНОГРАМ ПРИ ГОСТРИХ ОДОНТОГЕННИХ ЗАПАЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ	
<i>Я.М.Ильницький, ОЗ.Масна, ЗЛМасний</i>	70
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЕ БАЛИЗА-2 И ДИМЕКСИДА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ У ДЕТЕЙ	
<i>С.В.Киндий</i>	71
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У ДЕТЕЙ	
<i>В.И.Куцевляк, Е.НРябокоть</i>	72
ПРИМЕНЕНИЕ САПФИРА В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ	
<i>ВМКуцевляк, Е.НРябокоть, ЛАЛитвинов</i>	73
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ПАРОТИТОВ У ДЕТЕЙ	
<i>НМ Михайленко</i>	74
ПОКАЗНИКИ ВЛЬНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ СЛИНИ У ДЕТЕЙ, СТРАЖДАЮЧИХ ЗАПАЛЬНЫМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ПРИВУШНИХ ЗАЛОЗ	
<i>ОВРибалов. ОЮАндріянова. ІЗЯценко</i>	75
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ПОЛТАВСКОЙ ОБЛАСТИ	
<i>НА.Соколова, Г.Ф.Артох, ВЗМалиновский</i>	77
ПРИМЕНЕНИЕ ТИМАЛИНА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОСТРЫМИ ГНОЙНЫМИ ЛИМФАДЕНИТАМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ	
<i>ПМТкаченко, ЕВТуржий, ММ-Кричевская</i> ; ;	78
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СТАЦИОНАРНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННОЙ ЗОНЫ	
<i>ПМТкаченко, Е.В.Гуржий, ИМ Маслак, ГМ Маслак</i> . . .	79
МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОКОЛОУШНЫХ ЖЕЛЕЗ ПРИ ПАТОЛОГИИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ	
<i>ПМ.Ткаченко, ВИ.Ковачев. ЕВГуржий, ИМ.Сидоренко</i>	80
ЭПИТЕЛЙОМА МАЛЕРБА У ДЕТЕЙ	
<i>ЕВТокарева, С.С.Куренная, О.ВТихомирова</i>	81
КЛИНИКА СЛЮНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ ПОДНИЖНЕЧЕЛЮСТНЫХ ЖЕЛЕЗ У ДЕТЕЙ	
<i>Г.БХасанова, М.Г.Скикевич, ЭльХусейниИмад</i>	82
ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ У ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПАРЕНХИМАТОЗНЫМ ПАРОТИТОМ, В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ ГОДА	
<i>ІВВценко</i>	84

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ У ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПАРЕНХИМАТОЗНЫМ ПАРОТИТОМ, В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ ГОДА

И.В. Яценко

*Государственный медицинский стоматологический
институт, г. Полтава, Украина*

По клиническим наблюдениям и данным литературы (И.Ф. Ромачева и соавт., 1987) возникновение первых симптомов хронического паренхиматозного паротита (ХПП) и его обострения чаще имели место в весенний и осенний периоды года. О.В. Рыбалов (1988) выявил падение концентрации секреторного иммуноглобулина А в смешанной слюне и паротидном секрете в весенний период года у этого контингента больных. Сезонного изучения показателей перекисного окисления липидов в слюне у детей, больных ХПП не проводилось.

Нами изучено содержание малонового диальдегида (МДА) и активность каталазы в ротовой жидкости и секрете околоушных желез у 17 практически здоровых детей и 28 больных ХПП в разное время года: зимой (январь-февраль), весной (март-апрель), летом (июнь) и осенью (октябрь-ноябрь).

Проведенное исследование показало, что факторы перекисного окисления липидов в слюне у детей контрольной группы достоверно не изменялись на протяжении всего года.

У детей с торпидным течением ХПП изучаемые показатели в смешанной слюне также достоверно не изменялись в течение года, в то время как в паротидном секрете имело место незначительно достоверное ($P>0,05$) повышение содержания МДА и увеличение активности каталазы в весенний период года.

У пациентов, больных ХПП и активным течением процесса, имело место достоверное ($P>0,01$) повышение содержания МДА и увеличение активности каталазы в весенний и осенний периоды, причем как в ротовой жидкости, так и в паротидном секрете.

Полученные данные дают основание для включения в лечебно-профилактический комплекс антиоксидантных препаратов, в критические для больных хроническим паротитом периоды года.

Ч

%