

## СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ГЕРПЕТИЧНИЙ СТОМАТИТ

Запропонована модель належить до галузі стоматології. Може бути використана в стоматології для комплексного лікування герпетичного стоматиту.

Рецидивуючий герпетичний стоматит – одне з найпоширеніших вірусних захворювань людини. Первинне інфікування вірусом простого герпесу відбувається у дитячому віці, після чого вірус перебуває в організмі у латентній формі і може перейти в активний стан з ураженням слизової оболонки порожнини рота під впливом провокуючих факторів, що знижують імунологічну активність організму. Лікування герпетичного стоматиту складається з етіотропних, патогенетичних та симптоматичних заходів.

Для місцевого застосування використовують препарати, що мають анальгетичну, протизапальну, протівірусну, імуномодельючу, регенеруючі властивості. Тому, особливо актуальним питанням фармакотерапії герпетичного стоматиту є застосування топічних препаратів з політропною дією, зокрема солкосерил дентальної адгезивної пасти [Островська Г.Ю. Застосування солкосерил дентальної адгезивної пасти в лікуванні герпетичного стоматиту /Бобирьов В.М., Дев'яткіна Т.О., Островська Г.Ю., Петрова Т.А., Розколупа Н.В. / Тези доповідей V національного з'їзду фармакологів України, 18-20 жовтня 2017 р. – Запоріжжя, 2017 р. – С 10].

Найбільш близьким до запропонованого є спосіб лікування хронічного рецидивуючого герпетичного стоматиту біологічно активним гетероглікозидом, при якому застосовуються протигерпетичні, дезінтоксикаційні та симптоматичні препарати [Патент України на корисну модель № 91759, МПК А61К31/00 (2014.01). Спосіб лікування

хронічного рецидивуючого герпетичного стоматиту біологічно активним гетероглікозидом / Бобирьов В.М., Скрипніков П.М., Островська Г.Ю., Муляр Л.А., Розколупа Н.В., Коломієць С.В. – № и 2014 02269 від 06.03.2014; Опубл. 10.07.2014. Бюл. №13].

Недоліком даного способу лікування є недостатня знеболююча активність препаратів місцевого застосування.

В основу корисної моделі поставлена задача удосконалити спосіб лікування герпетичного стоматиту за допомогою препарату солкосерил дентальної адгезивної пасти.

Задача виконується шляхом лікування герпетичного стоматиту, що включає застосування противірусних, дезінтоксикаційних, симптоматичних препаратів та солкосерил дентальної пасти, який відрізняється тим, що додатково до традиційного лікування використовується топічний препарат з політропною дією. Солкосерил містить широкий спектр природних низькомолекулярних речовин – гліколіпіди, нуклеозиди та нуклеотиди, амінокислоти, окігопептиди, мікроелементи, електроліти та проміжні продукти вуглеводного та жирового обміну.

Він посилює внутрішньоклітинний енергообмін, стимулює регенерацію клітин, має мембраностабілізуючий та цитопротекторний ефекти. Місцевий анестетик полідоканол, що входить до складу пасти, проявляє швидку, достатньо потужну і тривалу дію. При нанесенні препарату на слизову оболонку порожнини рота паста утворює плівку, що захищає уражені ділянки від впливу подразнювальних факторів.

Спосіб лікування здійснюється наступним чином:

- препарат «Солкосерил дентальна адгезивна паста» згідно інструкції виробника наноситься на уражену поверхню слизової оболонки порожнини рота 3-5 разів на добу з 1 дня захворювання.

Даним способом було проліковано 38 хворих віком від 18 до 54 років. Ефективність терапії оцінювали на 3, 7, 10, 14 дні за наступними проявами: вираженість больового синдрому та тривалістю знеболюючої дії препарату,

розміри уражень слизової оболонки та характер епіталізації. Аналіз динаміки клінічної картини виявив зменшення больового синдрому вже з першого дня лікування, покращення епітелізації ерозій та зменшення симптомів інтоксикації.

Позитивний ефект полягає у тому, що при герпетичному стоматиті солкосерил дентальна адгезивна паста сприяє зменшенню больового синдрому, покращує епіталізацію ерозії, зменшує симптоми стоматиту, зменшує симптоми інтоксикації, дозволяє скоротити термін лікування.

Впровадження запропонованого препарату показує перспективність його застосування у комплексному лікуванні герпетичного стоматиту.

Заявник:

Проректор з наукової роботи  
ВДНЗУ «Українська медична  
стоматологічна академія»,  
д.мед.н., професор  
Кайдашев І.

## Формула корисної моделі

Спосіб лікування хворих на герпетичний стоматит, що включає застосування протигерпетичних, дезінтоксикаційних та симптоматичних препаратів, який відрізняється тим, що додатково використовують солкосерил дентальну адгезивну пасту – топічний препарат з політропічною дією.

Заявник:

Проректор з наукової роботи  
ВДНЗУ «Українська медична  
стоматологічна академія»,  
д.мед.н., професор  
Кайдашев І.

## Реферат опису корисної моделі

Запропонована корисна модель належить до галузі стоматології. Може бути використаний в стоматології для комплексного лікування герпетичного стоматиту.

Спосіб лікування хворих на герпетичний стоматит, що включає застосування протигерпетичних, дезінтоксикаційних та симптоматичних препаратів, який відрізняється тим, що додатково використовують солкосерил дентальну адгезивну пасту – топічний препарат з політропічною дією.

Позитивний ефект полягає у тому, що при герпетичному стоматиті солкосерил дентальна адгезивна паста сприяє зменшенню больового синдрому, покращує епіталізацію ерозії, зменшує симптоми стоматиту, зменшує симптоми інтоксикації, дозволяє скоротити термін лікування.